

TYPICAL FLOOR PLANS


標準平面圖

Pun Shan Street 半山街

Pun Shan Street 半山街




TYPICAL FLOOR PLAN 標準平面圖



Sha Tsui Road 沙咀道

TYPICAL SUBDIVISION PLAN 分割平面圖



Sha Tsui Road 沙咀道



BUILDING INFORMATION 樓 宇 資 料

No. 6 Sha Tsui Road, Tsuen Wan

Address
No. of Block
No. of Storey
No. of Car Parking Storey
No. of Office Storey
No. of Car Parking Space 5 (1-6/F)# 26(7-36/F)# |136

荃灣沙咀道 6 號

地址 座數 層數 停車場層數 辦公樓層數 車位數目 33(地下至 36 樓)# 5 (1至6樓)# 26(7至36樓)# 136

LAUDLORD PROVISIONS

業 主 提 供 的 設 備

High grade metallic suspended ceiling system with A/C pre-installed Ceiling

Recessed luminaries provided for each office floor Lighting Top quality 150mm raised floor with floor boxes

天花 照明 架空地台 高級鋁質天花配備冷氣設備 辦公樓各層提供天花嵌入式燈盤 150 毫米高級架空地台系統

SPECIAL FEATURES 特色 設施

- A brand new grade-A office tower with total GFA of approx. 400,000 square feet and the state-of-the-art building specifications Shuttle bus service to MTR Station All-weather VIP drop off area on Ground Floor Electric car charging facilities
 Wi-Fi services at the grand spacious main lobby

- and greenery sky garden
 Featured Sky Garden
 An en-bloc ownership by a renowned developer
 K. Wah Real Estates Co., Ltd.
 Professional property management services by Jones Lang LaSalle
- 全新甲級寫字樓提供總建築樓面面積共約 400,000 平方呎及具備高級樓宇設施規格 穿梭巴士服務直達港鐵站 地下設有全天候貴賓式上落客區域 電動汽車充電裝置 寬敞的大堂及綠化空中花園提供免費 Wi-Fi 無線上網服務 特色空中花園 嘉華地產有限公司發展的全幢單一業權寫字樓 仲量聯行專業物業管理服務

External Wall of Tower

Floor Height

大廈外牆 升降機 洗手間

樓底高度

玻璃幕牆與核心牆距離

空調系統

Office Leasing Hotline 租務專線

2880 8238

Email 電郵: leasing@kwah.com Website 網址: www.theoctagon.com.hk

BUILDING SPECIFICATION 樓 宇 資 料 規 格 Low-E double glazed IGU curtain wall 8 nos. of high speed passenger lifts and 1 no. of service lift Air-conditioned lavatories per office floor Alf-conditioned lavatories per office floor
Approx. 15,000 square feet
7/F : 7.5kPa
8/F, 9/F & 36/F : 5kPa
10/F - 35/F # : 3kPa
Approx. 4.15m - 4.55m (Floor to Floor)
Approx. 2.85m - 3.25m (Clear Ceiling Height)
Approx. 11.9m - 13.9m Typical Floor Area (G) Floor Loading Curtain Wall to Core Wall Distance 80VA/sq. m
Back-up power supply*
Dual feed electrical risers per floor
Energy efficient water cooled central
air-conditioning system and 24 hours chilled Air-conditioning System water supply*

Dual risers for telecommunication Dual risers for telecommunication 低輻射鍍膜雙層節能玻璃幕牆 8 部高速客運升降機及 1 部載貨升降機 每辦公樓層設有完善空調洗手間 約 15,000 平方呎 7 樓 : 7.5kPa 8,9 及 36 樓 : 5kPa 10 至 35 樓 # : 3kPa 約為 4.15 米至 4.55 米 (兩地台間之距離) 約為 2.85 米至 3.25 米 (淨樓底高度) 約 11.9 米至 13.9 米 80VA/平方米 後備供電系統* 每層備雙豎管供電 高效能中央水冷式空調系統及 24小時冷凍水供應* 兩路通訊豎管 標準層樓面建築面積 樓板載荷

嘉華地產(集團)有限公司 K. WAH PROPERTIES (HOLDINGS) LTD.

嘉華地產有限公司 K. WAH REAL ESTATES CO., LTD.